

## Einsatz INEOS 17.-18.3.2008, Meßwerte der Feuerwehr Köln

Messauftragsnummer	Ort	Zeit	Datum	Stoff	Messwert	Bemerkung
x1	Cohnenhofstr	16:40	17.3.08	Acrylnitril	0 ppm	Übertragungsfehler, zu diesem Zeitpunkt wurden noch keine Acrylnitril-Messungen durchgeführt
x1	Cohnenhofstr	16:40	17.3.08	HCN	0 ppm	
x1	Cohnenhofstr	16:40	17.3.08	NOx	0 ppm	
1	S-Bahn-Station an der L43	17:10	17.3.08	HCN	< 2 ppm	
1	S-Bahn-Station an der L43	17:10	17.3.08	NOx	< 10 ppm	
2	Mercatorstr./ L43	17:16	17.3.08	HCN	0 ppm	
2	Mercatorstr./ L43	17:16	17.3.08	NOx	0 ppm	
3	St. Tönnies Str. (Schwimmbad)	17:20	17.3.08	HCN	0 ppm	
3	St. Tönnies Str. (Schwimmbad)	17:20	17.3.08	NOx	0 ppm	
4	Merianstr (Schule)	17:35	17.3.08	HCN	< 2 ppm	
4	Merianstr (Schule)	17:35	17.3.08	NOx	< 2 ppm	
5	Edsel Ford Str. / Robert Bosch Str.	18:18	17.3.08	HCN	0 ppm	
5	Edsel Ford Str. / Robert Bosch Str.	18:18	17.3.08	NOx	0 ppm	
6	St. Tönnies Str. Sportplatz	17:47	17.3.08	HCN	0 ppm	
6	St. Tönnies Str. Sportplatz	17:47	17.3.08	NOx	0 ppm	
7	Fühlinger Weg / Schule	18:33	17.3.08	HCN	0 ppm	
7	Fühlinger Weg / Schule	18:33	17.3.08	NOx	0 ppm	
8	Stallagsweg / Lebensbaumweg	18:20	17.3.08	HCN	0 ppm	

## Einsatz INEOS 17.-18.3.2008, Meßwerte der Feuerwehr Köln

Messauftragsnummer	Ort	Zeit	Datum	Stoff	Messwert	Bemerkung
8	Stallagsweg / Lebensbaumweg	18:20	17.3.08	NOx	0 ppm	
9	Fühlinger See / P-Start-Ziel	17:20	17.3.08	HCN	0 ppm	
9	Fühlinger See / P-Start-Ziel	17:20	17.3.08	NOx	0 ppm	
10	Further Weg / Parallelweg	18:05	17.3.08	HCN	< 2 ppm	
10	Further Weg / Parallelweg	18:05	17.3.08	NOx	0 ppm	
11	Graseggerstr. (Krks.)	18:44	17.3.08	HCN	< 2 ppm	
11	Graseggerstr. (Krks.)	18:44	17.3.08	NOx		Fehlerhafte Messung, Abgase angesaugt
12	Militärringstr. / S-Bahn	18:55	17.3.08	HCN	0 ppm	
12	Militärringstr. / S-Bahn	18:55	17.3.08	NOx	0 ppm	
13	Industriestr. / Emdenerstr.	18:50	17.3.08	HCN	0 ppm	
13	Industriestr. / Emdenerstr.	18:50	17.3.08	NOx	0 ppm	
14	Neusser Landstr. / Asterweg	18:55	17.3.08	HCN	0 ppm	
14	Neusser Landstr. / Asterweg	18:55	17.3.08	NOx	0 ppm	
15	St. Tönnies Str.	19:00	17.3.08	Erkundungsfahrt		
16	Weserpromenade / S-Bahn	19:15	17.3.08	HCN	< 0,2 ppm	
16	Weserpromenade / S-Bahn	19:15	17.3.08	NOx	< 0,5 ppm	
17	Mercatorstr. / Industriestr.	19:40	17.3.08	HCN	< 2 ppm	
17	Mercatorstr. / Industriestr.	19:40	17.3.08	NOx	<0,5 ppm	
18	Fühlingen / Kirche	19:08	17.3.08	HCN	0 ppm	

## Einsatz INEOS 17.-18.3.2008, Meßwerte der Feuerwehr Köln

Messauftragsnummer	Ort	Zeit	Datum	Stoff	Messwert	Bemerkung
19	FW 6	19:15	17.3.08	HCN	< 5 ppm	
19	FW 6	19:15	17.3.08	NOx	< 2 ppm	
20	Graseggerstr. Krks	20:00	17.3.08	HCN	0 ppm	Kontinuierliche Messung 1 Stunde
20	Graseggerstr. Krks	20:00	17.3.08	NOx	0 ppm	Kontinuierliche Messung 1 Stunde
21	Schulstr. (Schule)	19:53	17.3.08	HCN	0 ppm	
21	Schulstr. (Schule)	19:53	17.3.08	NOx	0 ppm	
22	Bruchstr. / Worringer Bruch	19:55	17.3.08	HCN	0 ppm	
22	Bruchstr. / Worringer Bruch	19:55	17.3.08	NOx	0 ppm	
23	Further Weg	19:55	17.3.08	HCN	0 ppm	
23	Further Weg	19:55	17.3.08	NOx	0 ppm	
24	Lachemer Weg / Berufsbildungsweg	19:50	17.3.08	HCN	0 ppm	
24	Lachemer Weg / Berufsbildungsweg	19:50	17.3.08	NOx	0 ppm	
25	Etzelstr. / Auf dem Ginsterberg	20:00	17.3.08	HCN	< 0,5 ppm	
25	Etzelstr. / Auf dem Ginsterberg	20:00	17.3.08	NOx	< 0,5 ppm	
26	Olderburger Str.	20:05	17.3.08	HCN	< 2 ppm	
26	Olderburger Str.	20:05	17.3.08	NOx	< 0,5 ppm	
27	Butzweilerstr. / Hugo Ecknerstr.	20:06	17.3.08	HCN	< 2 ppm	
27	Butzweilerstr. / Hugo Ecknerstr.	20:06	17.3.08	NOx	< 5 ppm	
28	St.Tönnesstr. / Hackhauser Weg	20:35	17.3.08	HCN	< 2 ppm	

## Einsatz INEOS 17.-18.3.2008, Meßwerte der Feuerwehr Köln

Messauftragsnummer	Ort	Zeit	Datum	Stoff	Messwert	Bemerkung
28	St.Tönnesstr. / Hackhauser Weg	20:35	17.3.08	NOx	0 ppm	
29	Blumenbergsweg / Mercatorstr.	20:40	17.3.08	HCN	0 ppm	
29	Blumenbergsweg / Mercatorstr.	20:40	17.3.08	NOx	0 ppm	
30	Elbeallee / Saalestr.	21:00	17.3.08	HCN	0 ppm	
30	Elbeallee / Saalestr.	21:00	17.3.08	NOx	0 ppm	
31	Etzelstr. / Schmiedegasse	20:45	17.3.08	HCN	0 ppm	
31	Etzelstr. / Schmiedegasse	20:45	17.3.08	NOx	0 ppm	
32	Parkgürtel / BAB	21:17	17.3.08	HCN	< 2 ppm	An der Nachweisgrenze, Messbereich von 2 bis 50 ppm
32	Parkgürtel / BAB	21:17	17.3.08	NOx	< 0,5 ppm	An der Nachweisgrenze, Messbereich von 0,5 bis 15 ppm
33	Escherstr. / Innere Kanalstr.	21:25	17.3.08	HCN	< 2 ppm	An der Nachweisgrenze, Messbereich von 2 bis 50 ppm
33	Escherstr. / Innere Kanalstr.	21:25	17.3.08	NOx	> 10 ppm	Der Messbereich endet bei 10 ppm
34	Amsterdamerstr. / Krks.	21:15	17.3.08	HCN	< 2 ppm	An der Nachweisgrenze, Messbereich von 0,5 bis 15 ppm
34	Amsterdamerstr. / Krks.	21:15	17.3.08	NOx	< 0,5 ppm	An der Nachweisgrenze, Messbereich von 0,5 bis 15 ppm
35	Äußere Kanalstr. / Ossendorfer Weg	21:10	17.3.08	HCN	< 2 ppm	
35	Äußere Kanalstr. / Ossendorfer Weg	21:10	17.3.08	NOx	0 ppm	
36	Flittard Streckenfahrt	21:28	17.3.08	HCN	0 ppm	
36	Flittard Streckenfahrt	21:28	17.3.08	NOx	0 ppm	
37	Sinnersdorfer Str. / AS Worringen	21:15	17.3.08	PID	0 ppm	
37	Sinnersdorfer Str. / AS Worringen	21:15	17.3.08	HCN	< 2 ppm	

## Einsatz INEOS 17.-18.3.2008, Meßwerte der Feuerwehr Köln

Messauftragsnummer	Ort	Zeit	Datum	Stoff	Messwert	Bemerkung
37	Sinnersdorfer Str. / AS Worringen	21:15	17.3.08	NOx	0 ppm	
38	Merianstr. / Fühlinger Weg	21:50	17.3.08	PID	0 ppm	
38	Merianstr. / Fühlinger Weg	21:50	17.3.08	HCN	0 ppm	
38	Merianstr. / Fühlinger Weg	21:50	17.3.08	NOx	0 ppm	
39	Weichselring / Regastr.	22:05	17.3.08	HCN	0 ppm	
39	Weichselring / Regastr.	22:05	17.3.08	NOx	0 ppm	
40	Amsterdamerstr. / Krks.	22:50	17.3.08	NOx	0 ppm	
40	Amsterdamerstr. / Krks.	22:50	17.3.08	HCN	0 ppm	Durch Übertragungsfehler bisher nicht gelistet, wurde ergänzt
41	Further Weg / Alte Str. (Tennishalle)	22:45	17.3.08	HCN	0 ppm	
41	Further Weg / Alte Str. (Tennishalle)	22:45	17.3.08	NOx	0 ppm	
42	Im Mediapark / Ertstr.	22:45	17.3.08	HCN	0 ppm	
42	Im Mediapark / Ertstr.	22:45	17.3.08	NOx	0 ppm	
43	Deutzer Werft	22:50	17.3.08	HCN	< 2 ppm	
43	Deutzer Werft	22:50	17.3.08	NOx	< 10 ppm	
44	Chorbuschstr. / Am Baggerfeld	22:50	17.3.08	PID	0,3 ppm	
44	Chorbuschstr. / Am Baggerfeld	22:50	17.3.08	Erkundungsfahrt		
45	Am Pescher Holz	22:50	17.3.08	HCN	< 2 ppm	
45	Am Pescher Holz	22:50	17.3.08	NOx	0,5 ppm	
46	Kartäuser Wall / Ubier Ring	23:17	17.3.08	HCN	< 2 ppm	

## Einsatz INEOS 17.-18.3.2008, Meßwerte der Feuerwehr Köln

Messauftragsnummer	Ort	Zeit	Datum	Stoff	Messwert	Bemerkung
46	Kartäuser Wall / Ubier Ring	23:17	17.3.08	NOx	< 0,5 ppm	
47	Innere Kanalstr. / Escher Str.	23:53	17.3.08	HCN	0 ppm	
47	Innere Kanalstr. / Escher Str.	23:53	17.3.08	NOx	0 ppm	
48	Butzweiler Str. / Äußere Kanalstr.	00:15	18.3.08	HCN	< 2 ppm	
48	Butzweiler Str. / Äußere Kanalstr.	00:15	18.3.08	NOx	< 0,5 ppm	
49	Neusser Landstr. / Am Blutberg	00:15	18.3.08	HCN	< 2 ppm	
49	Neusser Landstr. / Am Blutberg	00:15	18.3.08	NOx	0 ppm	
50	Alte Römerstr. / Schlettstadter Str.	00:26	18.3.08	HCN	0 ppm	
50	Alte Römerstr. / Schlettstadter Str.	00:26	18.3.08	NOx	0 ppm	
51	Neusser Landstr. / Alte Römerstr.	00:30	18.3.08	HCN	0 ppm	
51	Neusser Landstr. / Alte Römerstr.	00:30	18.3.08	NOx	0 ppm	
52	Mercatorstr./ Merianstr.	00:30	18.3.08	HCN	0 ppm	
52	Mercatorstr./ Merianstr.	00:30	18.3.08	NOx	0 ppm	
53	Karl-Marx-Allee	00:40	18.3.08	HCN	0 ppm	
53	Karl-Marx-Allee	00:40	18.3.08	NOx	0 ppm	
54	Alte Römerstr. / Malerweg	00:50	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
54	Alte Römerstr. / Malerweg	00:50	18.3.08	HCN	0 ppm	
54	Alte Römerstr. / Malerweg	00:50	18.3.08	NOx	0 ppm	
55	Grasegger Str. (Krks)	00:58	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	

## Einsatz INEOS 17.-18.3.2008, Meßwerte der Feuerwehr Köln

Messauftragsnummer	Ort	Zeit	Datum	Stoff	Messwert	Bemerkung
55	Grasegger Str. (Krks)	00:58	18.3.08	HCN	0 ppm	
55	Grasegger Str. (Krks)	00:58	18.3.08	NOx	0 ppm	
56	Emdener Str.	01:05	18.3.08	HCN	< 2 ppm	An der Nachweisgrenze von 2 ppm, daher geändert von 0 ppm in < 2 ppm
56	Emdener Str.	01:05	18.3.08	NOx	< 0,5 ppm	An der Nachweisgrenze von 0,5 ppm, daher geändert von 0 ppm in < 0,5 ppm
57	Hitdorfer Str. / Langenfelder Str.	01:35	18.3.08	Acrynitrit	0 ppm	
57	Hitdorfer Str. / Langenfelder Str.	01:35	18.3.08	HCN	0 ppm	
57	Hitdorfer Str. / Langenfelder Str.	01:35	18.3.08	NOx	0 ppm	
58	Solinger Str. / Wupperstr.	01:35	18.3.08	Acrynitrit	0 ppm	
58	Solinger Str. / Wupperstr.	01:35	18.3.08	HCN	0 ppm	
58	Solinger Str. / Wupperstr.	01:35	18.3.08	NOx	0 ppm	
59	Mercatorstr. / Blumenbergsweg	01:45	18.3.08	Acrynitrit	< 0,5 ppm	An der Nachweisgrenze, daher geändert von 0,5 ppm in < 0,5 ppm
59	Mercatorstr. / Blumenbergsweg	01:45	18.3.08	HCN	0 ppm	
59	Mercatorstr. / Blumenbergsweg	01:45	18.3.08	NOx	< 0,5 ppm	An der Nachweisgrenze, daher geändert von 0,5 ppm in < 0,5 ppm
60	Worringen	00:54	18.3.08	Acrynitrit	0 ppm	
60	Worringen	00:54	18.3.08	HCN	0 ppm	
60	Worringen	00:54	18.3.08	NOx	0 ppm	
61	Rheinkassler Weg / Kirchweg	01:20	18.3.08	Acrynitrit	0 ppm	
61	Rheinkassler Weg / Kirchweg	01:20	18.3.08	HCN	0 ppm	
61	Rheinkassler Weg / Kirchweg	01:20	18.3.08	NOx	0 ppm	

## Einsatz INEOS 17.-18.3.2008, Meßwerte der Feuerwehr Köln

Messauftragsnummer	Ort	Zeit	Datum	Stoff	Messwert	Bemerkung
62	Sinnersdorfer Str. / Parallelweg	01:45	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
62	Sinnersdorfer Str. / Parallelweg	01:45	18.3.08	HCN	0 ppm	
62	Sinnersdorfer Str. / Parallelweg	01:45	18.3.08	NOx	0 ppm	
63	Fühlinger See	01:42	18.3.08	HCN	< 2 ppm	An der Nachweisgrenze von 2 ppm, daher geändert von 0 ppm in < 2 ppm
63	Fühlinger See	01:42	18.3.08	NOx	< 0,5 ppm	An der Nachweisgrenze von 0,5 ppm, daher geändert von 0 ppm in < 0,5 ppm
64	Merianstr. / Neusser Landstr.	01:50	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
64	Merianstr. / Neusser Landstr.	01:50	18.3.08	HCN	0 ppm	
64	Merianstr. / Neusser Landstr.	01:50	18.3.08	NOx	0 ppm	
65	St.-Tönnis-Str. / Hackhauser Weg	02:20	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
65	St.-Tönnis-Str. / Hackhauser Weg	02:20	18.3.08	HCN	0 ppm	
65	St.-Tönnis-Str. / Hackhauser Weg	02:20	18.3.08	NOx	0 ppm	
66	Auweiler Str. / Am Baggerfeld	02:30	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
66	Auweiler Str. / Am Baggerfeld	02:30	18.3.08	HCN	0 ppm	
66	Auweiler Str. / Am Baggerfeld	02:30	18.3.08	NOx	0 ppm	
67	Neusser Landstr.	02:35	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
67	Neusser Landstr.	02:35	18.3.08	HCN	0 ppm	
67	Neusser Landstr.	02:35	18.3.08	NOx	0 ppm	
69	Messfahrt: Neusser Landstr. - Dornstr. - Hakenbroicher Weg	03:10	18.3.08	HCN	0 ppm	
70	Messfahrt: Fuhrter Weg, Hackhasuer Weg bis St-Tönnis-Str.	03:26	18.3.08	HCN	0 ppm	



## Einsatz INEOS 17.-18.3.2008, Meßwerte der Feuerwehr Köln

Messauftragsnummer	Ort	Zeit	Datum	Stoff	Messwert	Bemerkung
71	Messfahrt: St.-Tönnis-Str. Richtung Osten über P+R Parkplatz entlang S-Bahn	03:14	18.3.08	HCN	0 ppm	
72	Messfahrt, Neusser Landstr.	04:00	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
72	Messfahrt, Neusser Landstr.	04:00	18.3.08	HCN	0 ppm	
72	Messfahrt, Neusser Landstr.	04:00	18.3.08	NOx	0 ppm	
73	Tennishalle (Alte Str. / Hackhauser Str.)	03:30	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
73	Tennishalle (Alte Str. / Hackhauser Str.)	03:30	18.3.08	HCN	0 ppm	
73	Tennishalle (Alte Str. / Hackhauser Str.)	03:30	18.3.08	NOx	0 ppm	
74	Sinnersdorfer Str. / Parallelweg	03:37	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
74	Sinnersdorfer Str. / Parallelweg	03:37	18.3.08	HCN	0 ppm	
74	Sinnersdorfer Str. / Parallelweg	03:37	18.3.08	NOx	0 ppm	
75	Brombeergasse / Erdweg	03:48	18.3.08	Acrylnitril	1,5 ppm	
75	Brombeergasse / Erdweg	03:48	18.3.08	HCN	0 ppm	
75	Brombeergasse / Erdweg	03:48	18.3.08	NOx	0 ppm	
76	Tennishalle (Alte Str. Ecke Hackhauser Str.)	04:40	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
76	Tennishalle (Alte Str. Ecke Hackhauser Str.)	04:40	18.3.08	HCN	0 ppm	
76	Tennishalle (Alte Str. Ecke Hackhauser Str.)	04:40	18.3.08	NOx	0 ppm	
77	Hackhauser Weg / Alte Str.	04:05	18.3.08	Acrylnitril	20 ppm	
77	Hackhauser Weg / Alte Str.	04:05	18.3.08	HCN	0 ppm	
77	Hackhauser Weg / Alte Str.	04:05	18.3.08	NOx	0 ppm	

## Einsatz INEOS 17.-18.3.2008, Meßwerte der Feuerwehr Köln

Messauftragsnummer	Ort	Zeit	Datum	Stoff	Messwert	Bemerkung
78	Hackhauser Weg / Widdeshover Weg	04:44	18.3.08	Acrylnitril	> 20 ppm	
79	Hackhauser Weg / Widdeshover Weg	04:44	18.3.08	HCN	0 ppm	
79	Hackhauser Weg / Alte Str.	04:50	18.3.08	Acrylnitril	1 ppm	
80	Hackhauser Weg / Widdeshover Weg	04:44	18.3.08	NOx	0 ppm	
80	Hackhauser Weg / Alte Str.	04:50	18.3.08	HCN	0 ppm	
80	Parallelweg / Sinnersdorfer Str.	05:18	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
81	Hackhauser Weg / Alte Str.	04:50	18.3.08	NOx	0 ppm	
81	Parallelweg / Sinnersdorfer Str.	05:18	18.3.08	HCN	0 ppm	
82	Parallelweg / Sinnersdorfer Str.	05:18	18.3.08	NOx	0 ppm	doppelt eingetragen (identisch mit Messnummer 80)
82	Krebelspfad / Krebelshof	05:49	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	Übertragungsfehler
82	Krebelspfad / Krebelshof	05:49	18.3.08	HCN	0 ppm	
82	Krebelspfad / Krebelshof	05:49	18.3.08	NOx	0 ppm	
83	BHF Worringen inkl. P+R Parkplatz	06:10	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
83	BHF Worringen inkl. P+R Parkplatz	06:10	18.3.08	HCN	0 ppm	
83	BHF Worringen inkl. P+R Parkplatz	06:10	18.3.08	NOx	0 ppm	
84	Widdeshover Weg / Kochenbroicher Str.	06:00	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
84	Widdeshover Weg / Kochenbroicher Str.	06:00	18.3.08	HCN	0 ppm	
84	Widdeshover Weg / Kochenbroicher Str.	06:00	18.3.08	NOx	0 ppm	
85	Gohrer Str. / Bohnenblechweg	06:16	18.3.08	Acrylnitril	< 0,5 ppm	An der Nachweisgrenze

## Einsatz INEOS 17.-18.3.2008, Meßwerte der Feuerwehr Köln

Messauftragsnummer	Ort	Zeit	Datum	Stoff	Messwert	Bemerkung
85	Gohrer Str. / Bohnenblechweg	06:16	18.3.08	HCN	0 ppm	
85	Gohrer Str. / Bohnenblechweg	06:16	18.3.08	NOx	0 ppm	
86	Alte Str. / Gohrer Weg	06:31	18.3.08	Acrynitrit	10 ppm	
86	Alte Str. / Gohrer Weg	06:31	18.3.08	HCN	0 ppm	
86	Alte Str. / Gohrer Weg	06:31	18.3.08	NOx	0 ppm	
87	Bayer Tor 9	06:30	18.3.08	Acrynitrit	3 ppm	
88	Holtestr. / Hackhauser Weg	06:45	18.3.08	Acrynitrit	0 ppm	
88	Holtestr. / Hackhauser Weg	06:45	18.3.08	HCN	0 ppm	
88	Holtestr. / Hackhauser Weg	06:45	18.3.08	NOx	0 ppm	
89	Krebelspfad / Pannenackerweg	07:10	18.3.08	Acrynitrit	0 ppm	
89	Krebelspfad / Pannenackerweg	07:10	18.3.08	HCN	0 ppm	
89	Krebelspfad / Pannenackerweg	07:10	18.3.08	NOx	0 ppm	
91	Hackhauser Weg / Fuhrter Weg	08:15	18.3.08	Acrynitrit	0 ppm	
92	Üdesheimer Weg / Holzheimer Weg	08:30	18.3.08	Acrynitrit	3 ppm	
93	Grimlingshauser Weg	08:57	18.3.08	Acrynitrit	0 ppm	
96	Hackhauser Weg / Further Weg	10:26	18.3.08	Acrynitrit	1 ppm	
97	Alte Neusser Landstr.	10:56	18.3.08	Acrynitrit	0 ppm	
98	St.-Tönnis-Str.	10:47	18.3.08	Acrynitrit	0,5 ppm	
99	Bitter Str. 22	12:10	18.3.08	Acrynitrit	0 ppm	

## Einsatz INEOS 17.-18.3.2008, Meßwerte der Feuerwehr Köln

Messauftragsnummer	Ort	Zeit	Datum	Stoff	Messwert	Bemerkung
100	Evinghover Weg 6	11:45	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
101	Parallelweg / Sinersdorfer Str.	14:00	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
102	Blumenbergsweg / Mercatorstr.	14:10	18.3.08	Acrylnitril	< 0,5 ppm	
105	Sinersdorfer Str. / Baptistweg	14:25	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
106	Roggendorfer Weg / Herzog-Johann-Str.	14:52	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
107	Berrisch Str. / Further Str.	16:02	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
108	Hitdorfer Fährweg / Alte Römerstr.	15:55	18.3.08	Acrylnitril	< 0,5 ppm	
111	Grimmlinghauser Str. / Hackenbroicher Str.	16:30	18.3.08	Acrylnitril	< 0,5 ppm	
103 a	Alte Str. / Further Weg	13:09	18.3.08	Acrylnitril	8 ppm	
103 b	Alte Str. / Further Weg	13:39	18.3.08	Acrylnitril	2 ppm	
103 c	Alte Str. / Further Weg	14:09	18.3.08	Acrylnitril	1,5 ppm	
103 d	Alte Str. / Further Weg	14:36	18.3.08	Acrylnitril	5 ppm	
103 e	Alte Str. / Further Weg	15:10	18.3.08	Acrylnitril	2 ppm	
103 f	Alte Str. / Further Weg	15:45	18.3.08	Acrylnitril	3 ppm	
103 g	Alte Str. / Further Weg	16:15	18.3.08	Acrylnitril	7 ppm	
103 h	Alte Str. / Further Weg	16:12	18.3.08	Acrylnitril	2 ppm	
103 i	Alte Str. / Further Weg	17:03	18.3.08	Acrylnitril	1,5 ppm	
109 a	Alte Str. / Mörs Kaul	16:05	18.3.08	Acrylnitril	5 ppm	
109 b	Alte Str. / St.-Tönnis-Str.	16:24	18.3.08	Acrylnitril	2 ppm	

**Einsatz INEOS 17.-18.3.2008, Meßwerte der Feuerwehr Köln**

Messauftragsnummer	Ort	Zeit	Datum	Stoff	Messwert	Bemerkung
109 c	Parallelweg / Schadensort	15:45	18.3.08	Acrylnitril	18 ppm	
75 b	Erdweg / Brombeergase	19:35	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	
90 A	Hackhauser Weg / Pannenackerweg	08:20	18.3.08	Acrylnitril	7 ppm	
90 B	Hackhauser Weg / Pannenackerweg	08:30	18.3.08	Acrylnitril	7 ppm	
90 b	Pannenackerweg / Hackhauser Weg	16:40	18.3.08	Acrylnitril	< 1 ppm	
94 A	Pannenackerweg / Kriebelpfad	09:10	18.3.08	Acrylnitril	2 ppm	
94 B	Pannenackerweg / Kriebelpfad	09:20	18.3.08	Acrylnitril	7 ppm	
95 A	Gohrer Str. / Bohnenblechweg	09:40	18.3.08	Acrylnitril	5 ppm	
95 B	Gohrer Str. / Bohnenblechweg	10:00	18.3.08	Acrylnitril	5 ppm	
98 b	Mühlenweier / St.-Tönnis-Str.	16:30	18.3.08	Acrylnitril	0 ppm	